


REGULAMENT

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată a mărfurilor

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate a mărfurilor (în continuare NC), aprobată prin Legea nr.172/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art.529), cu modificările ulterioare, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate la prezentul Regulament. Întrucât NC stabilește regulile generale pentru interpretarea NC în vederea aplicării de măsuri tarifare și netarifare pentru comerțul cu mărfuri, în temeiul acestor reguli generale pentru interpretarea NC, mărfurile descrise în colana 1 a tabelului sunt clasificate la codurile NC indicate în colana 2, pe baza justificării care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(*) Imaginile au un caracter pur informativ.

Descrierea mărfurilor	Cod NCM	Justificare
1	2	3
Capitolul 02		
Carne din piept de gâscă împreună cu pielea de pe ea, proaspăt sărată cu adaos de condimente neperceptibile cu ochiul liber și la gust. Conținutul de sare constituie 1,3%. Se prezintă ambalată în vid a câte 250 gr. 	0210 99 390 „Altele: Carne sărată de gâscă”	RGI 1 și 6 a NCM; Notele complementare 5 și 6 de la capitolul 02; textele poziției tarifare 0210, a subpozițiilor 0210 99 și 0210 99 390.
Capitolul 03		
Icre de somon , congelate, nesărate, aflate în membrana ovariană. Produsul este preconizat pentru alimentația umană după o prelucrare. Se prezintă ambalat în cutii a câte 20 kg. 	0303 91 900 „Altele: icre de somon”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 0303, a subpozițiilor 0303 91 și 0303 91 900; NESA de la poziția tarifară 0303.
Carne de pește congelată , din specia hering (<i>Clupea harengus</i>), denumită "flaps of herring" alcătuită din partea dreaptă și partea stângă a unui hering (fără cap, măruntaie, înotătoare, cu excepția înotătoarei dorsale și fără oase), ținute de pielea de pe spate. Este preconizat pentru vânzarea cu amănuntul. Este ambalat în sacoșe de polietilenă cu un conținut de 800 gr. 	0304 99 230 „Heringi (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelați”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 0304 și a subpoziției 0304 99 230; NESA de la poziția tarifară 0304.

Capitolul 05		
Pipote de pui, prezentate în stare proaspătă, refrigerată, care nu sunt preparate sau conservate prin alte procedee decât cele prevăzute la poziția tarifară 0504. 	0504 00 000 <i>„Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera (b) de la Capitolul 02; textul poziției tarifare 0504, subpoziției 0504 00 000.
Capitolul 16		
Carne de pui fără piele, tăiată, marinată, așezate a câte 4-6 bucăți pe băț cu lungimea de 12 cm. Este gătită pe aburi, glazurată cu sos de soia și apoi congelată. Conținutul de carne constituie 95%. Se prezintă ambalată într-o cutie de carton gata de vânzare. Pentru a fi consumată este suficient să fie încălzită. 	1602 32 190 <i>„Alte preparate din păsările de curte de la poziția 0105, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57% din greutate”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 16; Nota complementară 1 de la Capitolul 16; textele poziției tarifare 1602, a subpozițiilor 1602 32 și 1602 32 190.
Carne de pește de somon de Pacific (specia <i>Oncorhynchus nerka</i>) preparată termic în suc propriu. Carnea de pește este sub formă de bucăți cu adaos de condimente. Proporția de pește este semnificativ mai mare de 20% din greutate. Produsul este conceput pentru vânzare cu amănuntul, ambalat într-o cutie metalică cu greutatea netă 213 g. 	1604 11 000 <i>„Pești, întregi sau în bucăți, cu excepția peștilor tocați. Somoni”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 16; textele poziției tarifare 1604 și a subpoziției 1604 11 000; NESA de la poziția tarifară 1604.
Carne de pește, bucăți din specia sardine, preparate termic cu adaos în sos de roșii (pastă de roșii, ceapă, apă potabilă, zahăr, sare, ulei, ardei cili praf) - 40%. Produsul este ambalat într-o cutie metalică pentru vânzarea cu amănuntul. Greutatea netă – 250 g, conținutul de pește - 150 g. 	1604 13 190 <i>„Pești, întregi sau în bucăți, cu excepția peștilor tocați. Sardine, altele decât în ulei de măsline”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 16; Nota de subpoziții 2 de la Capitolul 16; textele poziției tarifare 1604 și a subpoziției 1604 13 190; NESA de la poziția tarifară 1604.

Icre de somon de Pacific, sărate și ambalate într-o cutie din tablă pentru vânzarea cu amănuntul. Produsul constă din icre de somon cu diametru de 3,5 mm și mai mult, conținutul de sare constituie 2,5 - 3,5%. Masa netă constituie 100 g. Produsul este gata pentru consum. 	1604 32 000 „Înlocuitori de caviar”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1, litera (d) de la Capitolul 3, Nota 2 de la Capitolul 16; textele poziției tarifare 1604 și a subpoziției 1604 32 000; NESA de la poziția tarifară 1604.
Capitolul 17		
Pastile contra tusei care conțin în principal zahăr (aproximativ 1,9 g pe comprimat), extract de lemn dulce (35 mg pe comprimat), alte produse alimentare (precum amidon și gelatina) și aromatizanți (de exemplu mentol, ulei de mentă, ulei de anason, ulei de eucalipt, ulei de pin pitic și capsicum roșu). Produsul este ambalat pentru vânzarea cu amănuntul.	1704 90 550 „Pastile pentru gât și dropsuri contra tusei”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 1704, subpozițiilor 1704 90 și 1704 90 550; NESA de la pozițiile tarifare 1704 pct.5) și 3004.
Comprimate de supt cu acțiune antibacteriană față de stafilococi, antiseptică și antiinflamatoare pe bază de substanță activă - extract dens de chlorofilipt [(10,76:1) (extragent - etanol 93%)]. Celelalte componente: zahăr, acid ascorbic, stearat de calciu. Produsul este utilizat în afecțiunile căilor respiratorii superioare (tonzilitate, faringite, laringite), de asemenea stomatite aftoase și ulceroase. Comprimatele se iau 7 zile, se țin în cavitatea bucală până la absorbție totală. Ambalaj: cutie de carton cu un blister cu câte 10-20 comprimate și prospect. 	1704 90 550 „Pastile pentru gât și dropsuri contra tusei”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1, lit. (c) de la Capitolul 17, textele poziției tarifare 1704 și a subpoziției tarifare 1704 90 550; NESA de la poziția tarifară 1704. Marfa vizată se exclude de la poziția tarifară 3004, deoarece nu conține o substanță cu efect curativ sau profilactic împotriva unei anumite boli, având doar scopul de a promova sănătatea generală sau starea de bine.
Capitolul 21		
Produs de origine vegetală fragmentat, utilizat ca expectorant. Compoziție: rizomi de obligeană – 9g, rădăcini de nalbă mare – 9g, flori de tei – 9g, flori de soc – 8g, rizomi și rădăcini de iarbă mare – 7g, flori de gălbenele – 9g, frunze de urzică – 8g, frunze de izmă bună – 8g, flori de mușetel – 7g, rădăcini de lemn dulce – 9g, părți aeriene de cimbrisor – 8g, frunze de salvie – 9g. Mod de administrare: 2 linguri de masă de specie se acoperă cu 500	2106 90 920 „Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 2106, subpozițiilor 2106 90 și 2106 90 920; NESA de la pozițiile tarifare 1211, alin. 7 și 2106 pct. 14).

ml de apă clocotită, se infuzează într-un vas închis timp de o oră. Adulților și copiilor peste 7 ani câte 2/3 de pahar (150 ml), cu 20-30 minute înainte de mese, de 3 ori pe zi. Produsul este ambalat în cutie a câte 100 gr. sau dozat a câte 1,5 gr. în plic. 	sau fecule ori care conțin sub 1,5% grăsimi din lapte, sub 5% zaharoză sau izoglucoză, sub 5% glucoză, amidon sau fecule”	
Preparat combinat de origine vegetală cu acțiune sedativă sub formă de capsule. Compoziție: extract uscat din rădăcină de valeriană (<i>Valeriana Officinalis L.</i>) - 125 mg; extract uscat din frunze de melisă (<i>Melissa Officinalis L.</i>) - 25 mg; extract uscat de mentă (<i>Mentha piperita L.</i>) - 25 mg; lactoză, talc, gelatină, coloranți. Recomandări pentru utilizare: tulburări de somn, stări însoțite de excitare nervoasă, iritabilitate, neliniște, contribuie la întărirea generală a organismului. Doza recomandată în cazul adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani în caz de tensiune mentală, excitabilitate sau irascibilitate – câte 2 capsule de 2 ori pe zi; în insomnie – câte 2 capsule cu o oră înainte de a merge la culcare. Durata tratamentului nu este limitată. Mod de prezentare: 20 capsule într-un flacon de polimer. 	2106 90 920 „Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule ori care conțin sub 1,5% grăsimi din lapte, sub 5% zaharoză sau izoglucoză, sub 5% glucoză, amidon sau fecule”	RGI 1 (Nota 1 lit. (g) de la Capitolul 21; Nota 1 lit. (a) de la Capitolul 30) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 2106 și a subpoziției 2106 90 920; NESA de la pozițiile tarifare 2106 și 3004. Clasificarea la poziția tarifară 3004 este exclusă, deoarece nu sunt întrunite cumulativ condițiile stipulate în Nota complementară 1 de la Capitolul 30 din NCM.
Produs numit „Haematogenum”, care prezintă un baton cu o greutate de 30 sau 50 gr de culoare brună, secționat la suprafață în pătrățele. Se utilizează în calitate de produs alimentar, care contribuie la menținerea sănătății și pentru reducerea riscului anemiei legate de deficitul de fier. Compoziție: 45% de zahăr, 40% de lapte concentrat, 5% de albumină (substanță organică, care intră în componența sângelui), sulfat de fier, acid ascorbic ș.a.	2106 90 980 „Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule ori care conțin sub 1,5% grăsimi din lapte,	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera a) de la capitolul 30; textele poziției 2106, a subpozițiilor 2106 90 și 2106 90 980.

	sub 5% zaharoză sau izoglucoză, sub 5% glucoză, amidon sau fecule”	
Preparat sub formă de pulbere cu conținut de 33.3% nicotinamidă (niacinamidă) fin dispersată în matrice, compusă dintr-un amestec de mono- și digliceride de acizi grași alimentari. Matricea maschează gustul amar caracteristic nicotinamidei fără a afecta disponibilitatea sa biologică. Dioxidul de siliciu este adăugat ca agent de fluidificare în proporție de 1%. Produsul este utilizat în industria alimentară și suplimente alimentare.	2106 90 980 <i>„Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule ori care conțin sub 1,5% grăsimi din lapte, sub 5% zaharoză sau izoglucoză, sub 5% glucoză, amidon sau fecule”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera f) de la capitolul 29; textele poziției 2106, a subpozițiilor 2106 90 și 2106 90 980.
Capitolul 22		
Bere din malț obținută prin fermentare dublă. Ingrediente: malț de orz, grâu, zahăr, hamei, aromă. Are culoarea chihlimbarului și conține alcool 5% vol. Berea este îmbuteliată în sticle cu capacitatea de 0,33 l, închise cu dopuri cu coroană.	2203 00 010 <i>„Bere fabricată din malț, prezentată în recipiente în formă de sticlă cu un conținut de maximum 10 l”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 3 de la capitolul 22; textele poziției tarifare 2203 și a subpoziției 2203 00 010.
		

Băutură mixtă cu o compoziție: 50% bere de grâu (apă, malț de grâu, malț de orz, extract de hamei, drojdie) și 50% băutură răcoritoare cu aromă de fruct de pasiune (apă, zahăr, suc de lămâie, suc de portocale, suc de fructe de pasiune, acid carbonic, extract de portocale, acid ascorbic, acid citric, aromă naturală, gumă de salcâm). Conținut de: alcool 2,5% vol; dioxid de carbon 0,53% (m/m). Caracteristicile organoleptice: Culoare gălbuie, ușor tulbure. Gust ușor dulce-acru, citric, fructat cu fructe de pasiune și bere. Produsul este ambalat în sticle incolore, cu un volum de 0,33 l, închise cu dopuri cu coroană. 	2206 00 591 <i>„Băuturi mixte din bere și alte băuturi clasificate în prezentul capitol, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 l. ”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 3 de la Capitolul 22; textele poziției tarifare 2206 și a subpoziției 2206 00 591.
Alcool etilic nedenaturat, cu titru alcoolic volumic de 96%, destinat utilizării în farmaceutică și medicină.	2207 10 000 <i>„Alcool etilic nedenaturat, cu titru alcoolic volumic de minim 80% vol.”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 2207 și a subpoziției tarifare 2207 10 000; NESA de la poziția tarifară 2207.
Alcool etilic nedenaturat, cu titru alcoolic volumic de 70%, în recipiente cu un conținut de maximum 2 l., destinat utilizării în farmaceutică și medicină.	2208 90 910 <i>„Alcool etilic nedenaturat, cu titru alcoolic volumic sub 80% vol., prezentat în recipiente cu un conținut de maximum 2l”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 2208 și a subpoziției tarifare 2208 90 910; NESA de la poziția tarifară 2208.

Capitolul 23		
Preparat sub formă de pulbere cu conținutul de 12.5 mg de vitamina D3, fin dispersat în matrice de proteină vegetală și maltodextrină. Vitamina D3 este stabilizată cu hidroxitoluen butilat (BHT). Produsul este utilizat în hrana animalelor în amestecuri complexe, furaje combinate, înlocuitori de lapte și alimentație lichidă. 	2309 90 960 <i>„Preparate, de tipul celor utilizate pentru hrana animalelor, altele decât alimente pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera (f) de la Capitolul 29; textele poziției tarifare 2309, a subpozițiilor 2309 90 și 2309 90 960.
Capitolul 28		
Produs pe bază de dioxid de siliciu dispersat (SiO2) ce acționează ca un adsorbant (capacitatea de adsorbție de 300 mg/g). Reprezintă pulbere albicioasă inodoră prezentată în pachete de 3 g sau recipiente de plastic de 12, 25 și 50 g. Conform instrucțiunilor de utilizare se administrează pe cale orală sub formă de suspensie apoasă, care este preparată prin amestecarea dozei necesare cu apă. Este utilizat ca enterosorbent multifuncțional care leagă substanțele nocive precum alergeni, toxine, bacterii, viruși pe care le elimină din tractul gastro-intestinal. Este eficient în tratamentul diareei, intoxicațiilor, alergiilor, toxicozelor și sindromului de mahmureală, și în curățarea corpului. Produsul nu este dezintegrat în tactul gastrointestinal, nici nu este metabolizat. Pur și simplu trece prin organism și este excretat în mod natural inclusiv substanțele legate în timpul trecerii. Se administrează cu o oră înainte sau după masă, de 3 până la 4 ori pe zi. Doza zilnică medie pentru adulți este de 0,1 - 0,2 g la 1 kg greutate corporală iar cea maximă este de 0,33 g per 1 kg greutate corporală. 	2811 22 000 <i>„Dioxid de siliciu”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 2811 și a subpoziției 2811 22 000. Condițiile menționate la Nota complementară 1 din Capitolul 30 nu sunt îndeplinite astfel clasificarea produsului se exclude de la poziția tarifară 3004. Deoarece produsul nu este metabolizat și nu are valoare nutrițională nu poate fi considerat preparat alimentar de la poziția tarifară 2106.

Capitolul 29		
Preparat sub formă de pulbere cu conținut de 80% riboflavină (vitamina B2), fin dispersată în matricea dextrinei. Produsul este utilizat în hrana animalelor în amestecuri complexe și furaje combinate. 	2936 23 000 „Vitamina B₂ și derivații acesteia”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera f) de la Capitolul 29; textele poziției tarifare 2936 și a subpoziției 2936 23 000.
Preparat sub formă de pulbere cu conținut de 50% acetat de DL-alfa-tocoferil fin dispersat în matrice de amidon alimentar modificat și maltodextrină. Dioxidul de siliciu este adăugat în calitate de agent de fluidificare în proporție de 1%. Produsul este utilizat pentru hrana animalelor în înlocuitorii de lapte și alimentație lichidă, atunci când factorul decisiv reprezintă rezistența la influențele mediului, în amestecurile multicomponente agresive (pH> 10) și în hrana conservată pentru animale de companie. 	2936 28 000 „Vitamina E și derivații acesteia”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera f) de la capitolul 29; textele poziției tarifare 2936 și a subpoziției 2936 28 000.
Preparat sub formă de pulbere cu conținut de 80 % acid folic dispersat în matricea dextrinei. Produsul este folosit în hrana animalelor în amestecuri complexe și furaje combinate. 	2936 29 000 „Alte vitamine și derivații acestora”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera f) de la capitolul 29; textele poziției tarifare 2936 și a subpoziției 2936 29 000.
Capitolul 30		
Preparat pentru prevenirea coccidiozei la pui broiler cauzată de Eimeria spp. Este prezentat sub formă de pulbere fluidă compusă din substanțe active: maduramicină amoniu (sub formă de sare de amoniu) - 0,75% și nicarbazină - 8%. Purtător: știuleți de porumb. Este împachetat în pungi de 25 kg și trebuie amestecat în furaje la o doză de 500 g pe tona de furaj. 	3003 20 000 „Alte medicamente, care conțin antibiotice, neprezentate în formă de doze măsurate și nici condiționate pentru vânzarea cu amănuntul”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3003 și a subpoziției 3003 20 000

Comprimate prezentate în blistere a câte 10 bucăți. Substanța activă în fiecare comprimat: gluconat de calciu –500 mg; Substanțe auxiliare: amidon de cartofi, stearat de calciu, talc. Indicații terapeutice: pentru tratamentul hipocalcemiei, hipoparatiroidismului cu tetanie sau spasmofilie, afecțiuni hepatice toxice, etc. Doze și mod de administrare: pentru maturi intern câte 2-6 comprimate de 2-3 ori pe zi.	3004 90 000 <i>„Alte medicamente, prezentate în formă de doze măsurate (inclusiv cele care se administrează transdermic) sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota complementară 1 de la Capitolul 30, textele poziției 3004 și a subpoziției 3004 90 000, Nota complementară 1 punctul 3 de la Capitolul 30 al NENCM.
Preparat sub formă de tablete care conține extracte din plante (rădăcini de valeriană 187,5 mg și conuri de hamei 45,0 mg), maltodextrină 67,5 mg, aditivi coloranți și excipienți. Conform etichetei, produsul este recomandat ca remediu în stări de anxietate (2 - 4 tablete pe zi) sau tulburări de somn (o tabletă pe zi). Produsul conține suficiente ingrediente active pentru a asigura efect terapeutic sau profilactic împotriva afecțiunilor precum insomnia și somn insuficient. Produsul este ambalat pentru vânzarea cu amănuntul a câte 60 pastile. 	3004 90 000 <i>„Alte medicamente, prezentate în formă de doze măsurate (inclusiv cele care se administrează transdermic) sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota complementară 1 de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3004 și a subpoziției 3004 90 000, Nota complementară 1 punctul 1 de la Capitolul 30 al NENCM.
Rulou din tifon cu dimensiuni de 4m x 2cm, prezentat în peliculă de protecție, plasat în cutie din carton, destinat vânzării cu amănuntul. Este destinat pentru uz medical ca pansament. 	3005 90 310 <i>„Tifon și articole din tifon”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3005, a subpozițiilor 3005 90 și 3005 90 310; NESA de la poziția tarifară 3005.
Articol din țesătură, fabricat din bumbac 100% absorbant, cu legătura pânză, aspect neted, alb, cântărind 15 g/m2. Articolul este pus în vânzare în role cu greutatea de aproximativ 1.200 g. Țesătura are 90 m lungime și 90 cm lățime (pliată pe jumătate în lungime, lățime aparentă 45 cm). Rola este înfășurată în două straturi de hârtie (unul albastru, unul alb), etichetate cu informații destinate consumatorului final, care afirmă că produsul este destinat utilizării în spital și nu este sterilizat.	3005 90 310 <i>„Tifon și articole din tifon”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 la Secțiunea VI și Nota 1 litera (e) la Secțiunea XI; textele poziției tarifare 3005 și a subpoziției 3005 90 310.

Ciment pentru fixarea provizorie a coroanelor și punților temporare direct în cavitatea bucală, pe bază de rășini de polimetil-metacrilat, fotopolimerizabil. Produsul este livrat într-o seringă automixantă de 6g/5ml împreună cu 10 buc. vârfuri pentru mixare. 	3006 40 000 <i>„Cimenturi dentare și alte produse pentru obturații dentare; cimenturi pentru refaceri osoase”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 4, lit. (f) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3006 și a subpoziției 3006 40 000; NESA de la poziția tarifară 3006. Clasificarea la poziția tarifară 3506 ca produs folosit drept adeziv este exclusă, deoarece produsul are utilizări caracteristice poziției tarifare 3006, precum: cimentarea lucrărilor dentare.
Adeziv autogravant 3 în 1, care umple spațiul existent între dinte și materialul de restaurare, unind cele două structuri. Este utilizat pentru: sigilarea cavității, tratamentul suprafeței rădăcinii expuse, în reparații intraorale ale restaurărilor fracturate, cimentarea pivoților sau restaurări de bonturi, cimentarea restaurărilor de tip inlay și tip onlay, coroane, punți, fațete. Mod de prezentare: flacon 5ml. 	3006 40 000 <i>„Cimenturi dentare și alte produse pentru obturații dentare; cimenturi pentru refaceri osoase”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 4, lit. (f) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3006 și a subpoziției 3006 40 000; NESA de la poziția tarifară 3006. Clasificarea la poziția tarifară 3506 ca produs folosit drept adeziv este exclusă, deoarece produsul are utilizări caracteristice poziției tarifare 3006, precum: sigilarea, cimentarea lucrărilor dentare.
Plasturi transdermici adezivi cu conținut de hormoni. Sunt de formă pătrată, având colțurile rotunjite, culoarea pielii și utilizați ca metodă de contracepție la femei. Partea adezivă se lipește pe pielea uscată (pe abdomen, pe fese, pe spate, pe umăr sau pe exteriorul antebrațului) după îndepărtarea foliei protectoare din material plastic transparent. Mod de ambalare: plicuri individuale cu 3, 9 sau 18 bucăți în cutie. 	3006 60 000 <i>„Preparate chimice anticoncepționale pe bază de hormoni, de alte produse de la poziția 2937 sau de spermicide”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 4 litera h) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3006 și a subpoziției 3006 60 000.

Sac pentru stomă destinat colectării fecalelor, capacitatea de 1000 ml. Realizat din material plastic, prevăzut cu o deschidere pliabilă la un capăt și o placă de fixare autoadezivă cu o deschidere circulară de 12-75 mm la celălalt capăt. 	3006 91 000 „Articole identificabile ca fiind pentru stomie”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 4 litera l) de la Capitolul 30; textele poziției 3006 și a subpoziției 3006 91 000.
Capitolul 32		
Spuma poliuretanică pentru montarea ușilor și ferestrelor în pereți, umplerea golurilor, izolații termice și fonice. Produsul este ambalat în tub aerosol. La ieșirea din tub acesta devine spumos și sub influența condițiilor atmosferice se întărește și se prezintă ca un poliuretan rigid. Baza chimică a spumei poliuretănice o constituie prepolimeri de poliolă și izocianat (odată cu finalizarea reacției de legătură a acestora este format un nou produs numit poliuretan), gaz propulsor, catalizatori (acceleratori de procese chimice) agenți de suprafață activi, ce îmbunătățesc rezistența de legătură și substanțe de rezistență la foc. 	3214 10 100 „Chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3214 și a subpoziției tarifare 3214 10 100; NESA de la poziția tarifară 3214, partea (I), pct. 9.
Capitolul 33		
Fragrance mist/ body mist în formă de spray cu arome de trandafir, frezie și mosc, utilizat pentru parfumarea corpului. Compoziție: Alcohol Denat., Water (Aqua, Eau), Fragrance (Prafum), Propylene Glycol, Glycerin, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Linalool, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Limonene, Citronellol. Mod de utilizare: se pulverizează pe gât, încheieturi ale mâinii sau pe păr și corp. La necesitate poate fi folosit de mai multe ori pe zi. Mod de prezentare: flacon de 250 ml (spray). Destinat pentru vânzarea cu amănuntul.	3303 00 900 „Ape de toaletă”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 3 de la Capitolul 33, textele poziției tarifare 3303 și a subpoziției tarifare 3303 00 900; NESA de la poziția tarifară 3303. Marfa vizată se exclude de la poziția tarifară 3307, deoarece nu este un deodorant corporal sau antisudorific. Se exclude și de la poziția tarifară 3304, deoarece nu poate fi considerat un preparat pentru înfrumusețare, machiaj sau îngrijire a pielii. Principala utilizare este de a parfuma corpul și părul.



Soluție uleioasă cu acțiune antibacteriană față de stafilococi, antiseptică și antiinflamatoare. Este utilizată în tratamentul maladiilor cauzate de stafilococi rezistenți la antibiotice: eroziuni ale colului uterin, arsuri, ulcere trofice. Un ml soluție uleioasă conține: extract dens de clorofilpt 20.0 mg. Celălalt component este uleiul de porumb. Se aplică local prin prelucrarea suprafețelor afectate cu ajutorul tifonului îmbibat cu preparat. Procedura se efectuează o dată pe zi timp de 10 zile. Ambalaj: cutie de carton cu un flacon cu 20 ml soluție și prospect.



3304 99 000
„Preparate pentru
întreținerea sau
îngrijirea pielii
(altele decât
medicamentele”

RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 lit. (e) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3304 și a subpoziției tarifare 3304 99 000; NESA de la poziția tarifară 3304.

Marfa vizată se exclude de la poziția tarifară 3004, deoarece nu conține o substanță cu efect curativ sau profilactic împotriva unei anumite boli, având doar scopul de a promova sănătatea generală sau starea de bine.

Spray bucofaringian/cutanat/vaginal, soluție cu acțiune antibacteriană față de stafilococi, antiseptică și antiinflamatoare. Se utilizează pentru tratamentul maladiilor produse de stafilococi rezistenți la antibiotice: eroziuni ale colului uterin, combustii, ulcere trofice, infecții respiratorii acute (IRA), amigdalite. Se administrează local: bucofaringian, vaginal, cutanat. Conține în calitate de substanță activă extract dens de clorofilpt - 30 mg (10,76:1 solvent de extracție etanol 93 % un amestec de clorofile din frunze de eucalipt). Celelalte componente sunt: etanol 96 % - 450,81 mg, glicerol - 1250 mg, polisorbit 80 - 150 mg, metilparahidroxibenzoat (E218) - 12,75 mg, propilparahidroxibenzoat (E216) - 2,22 mg, apă purificată. Modul de administrare: în maladii inflamatorii ale căilor respiratorii (amigdalită, infecții respiratorii acute) adulților se va pulveriza în gât de 3-4 ori pe zi timp de 3-4 zile; în tratamentul eroziunilor, ulcerelor trofice, combustiilor se va umezi o meșă de tifon și se va aplica pe piele sau mucoase pentru 15-20 min, procedura se va efectua de 2 ori pe zi timp de 10 zile. Ambalaj: cutie de carton cu 1 flacon prevăzut cu pompă dozatoare, care conține 15 ml soluție și prospect. 	3304 99 000 <i>„Preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii (altele decât medicamentele)”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 lit. (e) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3304 și a subpoziției tarifare 3304 99 000; NESA de la poziția tarifară 3304. Marfa vizată se exclude de la poziția tarifară 3004, deoarece nu conține o substanță cu efect curativ sau profilactic împotriva unei anumite boli, având doar scopul de a promova sănătatea generală sau starea de bine.
Soluție alcoolică 10 mg/ml cu acțiune antibacteriană față de stafilococi, inclusiv tulpini rezistente la antibiotice. Este utilizat în tratamentul: maladiilor provocate de tulpinile stafilococice rezistente la antibiotice; boala arșilor, ulcere trofice și ulcere trenante ale membrelor, stărilor septice postoperatorii, postpartum și de altă geneză; disbiozelor stafilococice ale intestinului și sanarea purtătorilor de stafilococi, eroziuni ale colului uterin. Un ml soluție conține substanța activă - extract dens de chlorofilpt (10,76:1) și etanol 93%. Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani preparatul se administrează în următoarele moduri:	3304 99 000 <i>„Preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii (altele decât medicamentele)”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 lit. (e) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3304 și a subpoziției tarifare 3304 99 000; NESA de la poziția tarifară 3304. În pofida faptului că, unul din modurile de administrare este oral – 5 ml soluție alcoolică de 1% dizolvată în 30 ml apă, marfa vizată nu constituie un preparat tonic ce se consumă direct, ci urmează a fi diluat cu apă, respectiv aceasta nu prezintă o băutură alcoolică pentru consumul uman direct prin ingerare, deci se exclude clasificarea la poziția tarifară 2208.

- pe cale orală se administrează la purtătorii de stafilococi în intestin și pentru profilaxia complicațiilor postoperatorii câte 5 ml soluție alcoolică de 1% dizolvată în 30 ml apă, de 3 ori pe zi cu 40 de minute înainte de masă, zilnic;
- sub formă de clisme în tratamentul purtătorilor de stafilococi în intestin se administrează câte 20 ml soluție alcoolică 1% se dizolvă într-un litru de apă – aceasta este doza pentru o clismă. Procedura se efectuează o dată pe zi. Clisma cu preparat se efectuează peste fiecare 2 zile. Cura de tratament constituie 10 proceduri;
- local în tratamentul arsurilor și ulcerelor trofice soluția alcoolică 1% se dizolvă în raport de 1: 5 cu soluție novocaină de 0,25%. În tratamentul eroziunii colului uterin în prealabil se usucă cu tifon toate plicele mucoasei vaginale și părții vaginale ale colului uterin și se prelucrează cu soluție de 1% Chlorophyllin-OZ canalul colului uterin. Pentru irigarea vaginului 15 ml soluție alcoolică 1% se dizolvă într-un litru de apă. Ambalaj: o cutie de carton cu un flacon de 125 ml și prospect.



Marfa vizată se exclude de la poziția tarifară 3004, deoarece nu conține o substanță cu efect curativ sau profilactic împotriva unei anumite boli, având doar scopul de a promova sănătatea generală sau starea de bine.

Set utilizat în procedura **de albire a dinților**, alcătuit din:

- 3 seringi a câte 3,5 g gel de albire pe bază de peroxid de carbamidă,
- o seringă a câte 3g protector lichid/barieră gingivală, - 3 pensule și
- 6 vârfuri/aplicatoare de unică folosință.

Metoda de utilizare prevede aplicarea acestor produse pe dinți, apoi expunerea acestora unei surse de lumină pentru câteva secunde (polimerizare cu ajutorul unei lămpi) în cabinetul stomatologic.



3306 90 000

„Alte preparate pentru igiena bucală sau dentară, inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare”

RGI 1, 3 litera b) și 6 a NCM; Nota 4, lit. (f) de la Capitolul 30; textele poziției tarifare 3306 și a subpoziției 3306 90 000; NESA de la poziția tarifară 3306 alin. I) p.1).

Capitolul 35		
Adeziv termofuzibil sub formă de bară solidă translucidă de diferite diametre și lungimi. Se aplică cu ajutorul unui pistol de lipit. Sunt ambalate în cutii și sunt preconizate pentru vânzarea cu amănuntul, având o greutate netă de maxim 1 kg. 	3506 10 000 <i>„Produse de orice tip utilizate ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, cu o greutate netă de maximum 1 kg”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Secțiunea VI; textele poziției tarifare 3506 și a subpoziției tarifare 3506 10 000; NESA de la poziția tarifară 3506, partea (A).
Capitolul 38		
Folie ce emană vapori de dioxid de sulf (SO₂), utilizată pentru păstrarea strugurilor este alcătuită din două sau mai multe straturi, interiorul căreia conține goluri de diferite forme, în care sunt introduse cristale de metabisulfit de sodiu. Folia este utilizată pentru protejarea strugurilor în perioada de păstrare, prin plasarea acesteia în cutii sau lăzi. În cazul în care umiditatea în ambalaj este ridicată, aceasta intră în contact cu cristalele de metabisulfit de sodiu, astfel generând emanarea activă a vaporilor de dioxid de sulf (SO₂). Vaporii eliberați, controlează dezvoltarea și / sau răspândirea mucegaiului gri, cauzat de ciuperca Botrytis cinerea, una dintre principalele boli ce afectează strugurii de masă după recoltare. Foliile sunt produse în dimensiuni standard și sunt preconizate pentru vânzarea cu amănuntul. 	3808 92 900 <i>„Alte fungicide”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Secțiunea VI; textele poziției tarifare 3808 și a subpoziției tarifare 3808 92 900; NESA de la poziția tarifară 3808.
Tampoane sterile amplasate într-un tub cu mediu de transport Amies. Mediul lichid este îmbibat într-un burete special, ce se conține în interiorul tubului. Setul este format dintr-un flacon din plastic cu capac, incorporând un tampon steril și tijă din plastic. Permite conservarea și transportul unui mare număr de microorganisme patogene, cum ar fi Corynebacterium, Haemophilus, Trichomonas vaginalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Brucella abortus, Staphylococcus epidermis, Escherichia coli, etc.	3821 00 000 <i>„Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea și păstrarea microorganismelor (inclusiv viruși și microorganisme similare) sau a celulelor umane, de plante sau de animale”</i>	RGI 1, 3 (b) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3821 și a subpoziției tarifare 3821 00 000; NESA de la poziția tarifară 3821.

		
Bloc dentar din zirconiu, rotund, cu diametrul de 98 mm și înălțime de 14 mm. Este compus în principal din oxid de zirconiu cu cantități minore de alți oxizi metalici. După import, produsul va fi procesat prin laboratoare dentare sau de către profesioniști din domeniul stomatologic. Înainte de utilizare în stomatologie, blocul necesită mai multe proceduri, precum frezare, colorare, sinterizare și glazurare pentru a lua forma finală ca dinți artificiali sau restaurări dentare. 	3824 99 960 <i>„Alte produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3824 și a subpoziției 3824 99 960; NESA de la poziția tarifară 3824, partea (B), p. (25). Produsul se obține prin presare izostatică la rece, prin urmare nu este ars după ce este pus în formă. Aceasta înseamnă că clasificarea la Capitolul 69 se exclude. Clasificarea la poziția tarifară 8109 este exclusă, deoarece produsul este fabricat în principal din oxid de zirconiu și alți oxizi de metale, care sunt produse ale industriei chimice.
Capitolul 39		
Gel fotopolimerizabil, pe bază de rășină de meta-acrilat (light cure resin). Formează o barieră/digă gingivală protectoare ce acoperă gingia și țesuturile moi, în timpul procedurii de albire. După aplicare sunt necesare 20 secunde de expunere la lampa foto, care prin acțiunea sursei de lumină fotopolimerizează, întărește gelul, acesta fiind îndepărtat la finalizarea procedurii. Mod de prezentare: produsul este livrat într-o seringă de 1,2 ml. 	3906 90 900 <i>„Polimeri acrilici în forme primare, alții decât poli (metacrilat de metil)”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Notele 1 și 6 (a) de la Capitolul 39; textele poziției tarifare 3906 și a subpoziției 3906 90 900; NESA din Considerațiile generale ale secțiunii VII, de la Capitolul 39; NESA de la poziția tarifară 3906. Clasificarea la poziția tarifară 3006 în calitate de ciment dentar sau alt produs destinat obturațiilor dentare este exclusă, deoarece reieșind din modul de utilizare al produsului, acesta este utilizat drept un înveliș protector pe bază de rășini acrilice, care nu rămâne în cavitatea bucală.
Profil din lemn plastifiat WPC (Wood Polymer Composite) cu lungimea de 2900 mm, grosimea 8 mm, lățimea de 55 mm, utilizat ca plintă. Este un produs compozit alcătuit din fibre de lemn 60%, polietilenă 30%, aditivi 10% 	3916 10 000 <i>„Din polimeri de etilenă”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 de la Capitolul 39; textele poziției tarifare 3916 și a subpoziției tarifare 3916 10 000; NESA de la poziția tarifară 3916.

Lambriu din PVC de o forma neregulată cu aceeași secțiune transversală pe toată lungimea, care are pe o margine o lambă (proeminență), iar pe alta un uluc (adâncitură), cu ajutorul cărora se assemblează prin adaptarea uneia la cealaltă. Este utilizat în încăperi în calitate de material de acoperire pentru pereți sau tavane. Dimensiunile articolului: lățimea de 25 cm, lungimea de 600 cm, grosimea 2 cm. 	3916 20 000 „Din polimeri de clorură de vinil”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 de la Capitolul 39; textele poziției tarifare 3916 și a subpoziției tarifare 3916 20 000; NESA de la poziția tarifară 3916.
Profile din policlorură de vinil echipate cu garnitură de etanșare sunt utilizate pentru producerea ramelor ferestrelor sau a ușilor. Sunt obținute în lungimi mari într-o singură operație, prezintă de la o extremitate la cealaltă o secțiune transversală continuă și nu sunt tratate după finisare în alt mod (găurite, frezate, asamblate prin lipire sau prin coasere, etc.). Etansarea tâmplăriei este realizată printr-un sistem dublu pe garnituri din EPDM, montate atât pe toc, cât și pe cercevea. Garniturile de etansare realizate din EPDM reprezintă durabilitate ridicată, stabilitate la variații de temperatură și umiditate. 	3916 20 000 „Din polimeri de clorură de vinil”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3916 și a subpoziției tarifare 3916 20 000; NESA de la poziția tarifară 3916.
Scânduri din WPC (Wood Polymer Composite) canelate longitudinal pe partea superioară, netede pe partea inferioară și canelate pe părți. Produs compozit alcătuit din 55 % fibră de lemn, 35 % HDPE și 10 % aditivi. Dimensiuni: lățime 16 cm; înălțime 2,5 cm; lungime 2,2 m. Sunt utilizate ca acoperire pentru pardoseală. 	3918 90 000 „Din alte materiale plastice decât din polimeri de clorură de vinil”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 de la Capitolul 39, textele poziției tarifare 3918 și a subpoziției tarifare 3918 90 000; NESA de la poziția tarifară 3918.

Folii trilaminate alcătuite din stratul central din folie subțire de aluminiu și două straturi pe lateral din folii de plastic. Fiecare strat este fixat pe stratul adiacent cu adeziv. Straturile din folii de plastic nu sunt alveolare. Foliile prezentate în rulouri sunt folosite pentru a fabrica recipiente flexibile (pliculețe) pentru alimente, cum ar fi sosurile condimentate. Un strat de plastic este imprimat cu imagini și informații despre aliment, iar celălalt strat de plastic în contact cu alimentele este transparent. 	3921 90 900 „Alte decât produsele alveolare”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3921 și a subpoziției tarifare 3921 90 900; NESA de la poziția tarifară 3921.
Pânză cu o structură complexă din policlorură de vinil (PVC) plastificată, nealveolară, care acoperă cu câte un strat exterior fiecare dintre cele două fețe ale armaturii sub formă de plasă cu ochiuri statice din fibre rezistente de poliester. Se utilizează pentru publicitate cu imprimare de format mare. 	3921 90 900 „Alte decât produsele alveolare”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1, litera (h) de la Secțiunea XI și Nota 2, litera (a), pct.3 de la Capitolul 59; textele poziției tarifare 3921 și a subpoziției tarifare 3921 90 900; NESA de la poziția tarifară 3921.
Recipient din material plastic cu capac, cu o capacitate de 120 ml, utilizat în mod obișnuit pentru ambalarea și / sau transportarea probelor de urină pentru efectuarea ulterioară a testelor de urocultură. 	3923 30 100 „Bidoane, sticle, flacoane și articole similar cu o capacitate de maximum 2 l”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3923 și a subpoziției tarifare 3923 30 100; NESA de la poziția tarifară 3923.

Coș de gunoi mobil fabricat din plastic pentru depozitarea temporară a gunoiului, resturilor și deșeurilor. Este fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu următoarele părți componente: capac, mâner, două roți pe o axă metalică, având o capacitate de 120 litri. Este conceput pentru a fi utilizat în exterior pentru depozitarea deșeurilor până la colectare, cu transportarea ulterioară la instalațiile de eliminare sau reciclare a deșeurilor. 	3924 90 000 <i>„Alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3924 și a subpoziției tarifare 3924 90 000; NESA de la poziția tarifară 3924.
Container de gunoi utilizat de către municipalitate pentru colectarea în orașe, comune și zone suprapopulate a gunoiului și deșeurilor menajere înainte de a fi ridicate zilnic de către camioane de gunoi municipale. Caracteristicile tehnice sunt următoarele: - Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) stabilizată la UV. - Prindere frontala sau laterala cu kit. - Roti cu diametrul de 160 mm cu anvelope flexibile din cauciuc. - Dop de scurgere. - Dimensiuni (mm): H. 1165 x L. 1265 x p. 775. - Greutate: 38 kg – Capacitate de încărcare: 250 kg. 	3926 90 970 <i>„Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901–3914”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3926 și a subpoziției tarifare 3926 90 970; NESA de la poziția tarifară 3926.
Pungă gradată, de colectare a urinei, realizată din plastic este folosită pentru colectarea, măsurarea și prelevarea directă a probei de urină prin intermediul cateterului. Cateterul nu intră în componența produsului. Este de culoare alb opac pe o parte și transparentă pe cealaltă parte pe care este imprimată o scară gradată. Produsul este echipat cu un tub, un adaptor de cateter, robinet pentru colectarea probei de urină și un cârlig pentru a fi atașat de un pat sau de un suport mobil.	3926 90 970 <i>„Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901–3914”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3926 și a subpoziției tarifare 3926 90 970; NESA de la poziția tarifară 3926.



Produsul numit «Kosmodisk» este un remediu terapeutic auxiliar, care vizează tratarea bolilor aparatului locomotor. Produsul prezintă o panglică flexibilă din material plastic, concepută astfel încât să susțină vertebrele și să le ofere sprijin în timpul oricărei activități. Forma specială oferă o stimulare constantă a mușchilor din zona coloanei vertebrale, dând o senzație de confort și stimulând totodată circulația sangvină. Acest lucru reduce tensiunea din mușchi și, prin urmare, se diminuează durerea.



Cușcă confecționată din material plastic, utilizată pentru creșterea animalelor, care dispune de hrănitoare și adăpătoare, dar care nu este dotată cu sistem automat de adăpare, hrănire și curățire.





3926 90 970
„Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901–3914”

3926 90 970
„Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901–3914”

RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1, litera (b) de la Capitolul 90; textele poziției tarifare 3926 și a subpoziției tarifare 3926 90 970; NESA de la pozițiile tarifare 9019 și 9021.

RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 3926 și a subpoziției tarifare 3926 90 970; NESA de la poziția tarifară 3926.

Acoperitoare (cupolă) pentru umbrelă, prezentată nemontată pe cadrul acesteia, confecționată din pânză de poliester, acoperită pe ambele suprafețe cu câte un strat de policlorură de vinil (PVC). Acoperitoarea este de formă rotundă cu diametru de 350 cm și grosimea de 1 mm, care urmează să fie montată pe cadrul metalic al umbrelei, având funcția de protecție contra razelor solare și a ploii. 	3926 90 970 „Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901–3914”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1, litera (h) de la Secțiunea XI; Nota 2, litera (a), pct.3 de la Capitolul 59; Nota 2 de la Capitolul 66 și textele poziției tarifare 3926 și a subpoziției tarifare 3926 90 970; NESA de la poziția tarifară 3926.
Capitolul 40		
Set accesorii auto, care include două lamele din cauciuc, prezentate cu protecție din plastic. Sunt concepute drept articole consumabile de uz tehnic, destinate exclusiv ștergătoarelor de parbriz auto. Caracteristici: lungimea de 65 cm. 	4016 99 570 „Alte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat pentru automobilele de la pozițiile 8701–8705”	RGI 1 (Nota 1 (a) de la Secțiunea XVI) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 4016 și a subpoziției 4016 99 570; NESA de la poziția tarifară 4016.
Capitolul 44		
Scândră din lemn de stejar cu capete neprofilate, geluită, cu grosimea 29-30mm, lățimea 75-220mm și lungimea 370-2400mm. Formată din 2 sau mai multe tronsoane mai scurte, destinate a fi asamblate cap la cap (cu lambă și uluc) în scopul obținerii lungimii dorite. 	4407 91 390 „Lemn de stajar (<i>Quercus spp.</i>) geluit, cu o grosime de peste 6 mm”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 4407 și a subpoziției tarifare 4407 91 390; NESA de la Capitolul 44 Considerații generale și de la poziția tarifară 4407, 4409. Scândura de o lungime anumită, obținută din mai multe tronsoane prin asamblarea cap la cap exclude clasificarea acesteia de la poziția 4409.
Capitolul 48		
Rolă din hârtie termică utilizată pentru imprimarea bonurilor fiscale. Hârtia este acoperită pe o față cu o substanță organică, sensibilă la căldură care, ca rezultat a reacției chimice se înnegrește când este încălzită, realizând imprimarea informației pe bon. Produsul este compatibil cu tipurile de echipament fiscal, care folosesc imprimare termică, precum casele de marcat portabile, terminalele de plată POS ș.a. Dimensiuni: Lățimea hârtiei- 57 mm; Lungimea benzii hârtiei - 30 metri; Diametru tub interior: 12 mm; Diametru rolă exterior: 50 mm. 	4811 90 000 „Alte hârtii și cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 4811 și a subpoziției tarifare 4811 90 000; NESA de la poziția tarifară 4811 lit (A).

Capitolul 52

Tifon nesteril din bumbac (100%), albit cu peroxid de hidrogen, care nu este impregnat cu substanțe farmaceutice. Este prezentat drept țesătură cu greutatea de $30 \pm 2 \text{ g/m}^2$, în rulouri cu lungimea de 1000 m și lățimea de 90 cm, ambalate în saci de polipropilenă. Produsul este destinat utilizării în calitate de materie primă pentru confecționarea diverselor pansamente.



5208 21 100
„Materiale pentru fabricarea feșelor, a pansamentelor și a tifoanelor medicale, cu legătură pânză, cu o greutate de maximum 100 g/m^2 albit”

RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 5208, a subpozițiilor 5208 21 și 5208 21 100; NESA de la poziția tarifară 5208.

Capitolul 62

Corector de postură medical elastic (corset), conceput să susțină regiunea toracică inferioară și lombară a coloanei vertebrale, contribuind la formarea unei ținute corecte a corpului. Funcția de susținere este asigurată de presiunea realizată prin strângere asupra segmentelor toracic, lombar și abdominal datorită elasticității țesăturilor din care este confecționat (poliamidă 50%, poliuretan expandat 20%, latex 18%, bumbac 12%). Articolul nu poate împiedica în totalitate o mișcare specifică a părții de corp cu deficiențe și este recomandat de purtat pentru profilaxia și corectarea deformărilor siluetei (spate rotund), regiunii toracice a coloanei vertebrale, reabilitare după traumatisme. Nervurile modelabile detașabile metalice din spate (2buc.) și plastice laterale (2buc.) ale corsetului oferă un suport adițional în regiunea toracelui și coloanei lombare. Fixarea corectorului se efectuează cu ajutorul benzilor de centură elastice prin încheietorile ajustabile de tip velcro.



6212 90 000
„Alte corsete și articole similare și părți ale acestora, chiar tricotate sau croșetate

RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera b) de la Capitolul 90; textele poziției tarifare 6212 și a subpoziției 6212 90 000; NESA de la poziția tarifară 6212 pct. (7); NENCM de la subpoziția tarifară 9021 10 100.

Capitolul 63

Țesătură de tip tul cu broderie aplicată pe suprafață, prezentată pe rulou cu lungimea de 20 metri. Marginea de jos prelucrată formează vâlurile brodate, care conferă materialului textil Țesut caracter de articol confecționat, evident conceput pentru a fi transformat în perdele prin simpla decupare a lungimii necesare și tivirea părților laterale. Compoziție: 100% poliester, lățimea (înălțimea încăperii) 280 cm.



6303 92 900
„Transperante,
perdele și storuri
de interior din fibre
sintetice, altele
decît tricotate sau
croșetate”

RGI 1, 2 a) și 6 a NCM; Nota 7 litera (d) de la secțiunea XI; textele poziției tarifare 6303, a subpozițiilor 6303 92 și 6303 92 900.

Acoperitoare cupolă pentru umbrelă de formă pătrată, confecționată din Țesătură de poliester (160g/m^2), tratată să reziste la acțiunea razelor solare. Articolul este prezentat separat, fără cadrul umbrelei și urmează a fi montat pe cadrul metalic al umbrelei, având funcția de protecție împotriva razelor solare și a ploii. Diametrul cupolei: 350 x350 cm.



6307 90 980
„Alte articole
confecționate,
netricotate sau
croșetate”

RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 66; textele poziției tarifare 6307, a subpozițiilor 6307 90 și 6307 90 980.

Bandaj pentru braț, fabricat din Țesătură neelastică din bumbac, cu sistem reglabil de închidere de tip cureauă cu cataramă. Articolul este utilizat pentru susținerea brațului în diverse afecțiuni, precum în cazul entorsei, de exemplu. Bandajul nu imobilizează definitiv brațul și nu împiedică în totalitate o mișcare specifică a părții de corp cu deficiențe.




6307 90 980
„Alte articole
confecționate,
netricotate sau
croșetate”

RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1 litera b) de la Capitolul 90; textele poziției tarifare 6307 și a subpoziției 6307 90 980; NESA de la poziția tarifară 6307 pct. (26); NENCM de la subpoziția tarifară 9021 10 100.

Capitolul 70		
Cabină de duș prezentată în stare dezasamblată, alcătuită din trei panouri din sticlă securizată de 8 mm grosime și următoarele componente: două balamale, un mâner metalic, o garnitură din plastic și un suport metalic pentru partea superioară a ușii, două cadre din aluminiu și suporturi pentru podea pentru montarea cabinei. Când sunt asamblate, panourile arată ca o structură de colț din sticlă fără cadru fixată pe perete. Dimensiuni de construcție la bază: 900 mm x 900 mm, înălțime: 1850 mm. Acest model nu include o cadă de duș. A se vedea imaginea articolului gata asamblat. 	7020 00 800 „Alte articole din sticlă”	RGI 1, 2 a), 3 b) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 7020 00 și a subpoziției 7020 00 800.
Capitolul 73		
Raft din oțel cu trei nivele, destinat depozitării mărfurilor, prezentat în stare dezasamblată cu structura modulară ușor asamblabilă. Este alcătuit din elemente verticale (picioarele raftului) cu pasul perforațiilor de 50 mm și elemente orizontale (traverse) de diferite lungimi și grosimi. Ramele sunt alcătuite din stâlpi de profil Ω (omega), fixați între ei prin înșurubare cu ajutorul unor contravântuiri de profil C. Traversele sunt executate din două profile C din oțel sudate robotizat cap la cap. Fixarea traversei de stâlpi se efectuează printr-o simplă agățare, îmbinarea fiind asigurată suplimentar cu ajutorul unui cui de siguranță. Raftul se fixează de pardoseală cu ancore metalice. Dimensiunile raftului asamblat: înălțime 4500 mm; lungime 2860 mm, adâncime 1050 mm. Capacitatea de stocare: 9 paleți, a câte 3 paleți pe nivel. A se vedea imaginea articolului gata asamblat. 	7308 90 980 „Construcții și părți de construcții din oțel, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406”	RGI 1, 2 a) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 7308, a subpozițiilor 7308 90 și 7308 90 980.
Coșuri de gunoi mobile realizate din oțel zincat, pentru depozitarea temporară a gunoiului și a deșeurilor. Coșurile sunt prevăzute cu câte un capac, un mâner și două roți fixate pe o axă metalică. Capacitatea de	7323 99 000 „Alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și părți ale acestora,	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 7323 și a subpoziției 7323 99 000; NESA de la poziția tarifară 7323.

stocare: de la 120 până la 240 de litri. Sunt disponibile în două variante: corp metalic și capac din plastic, sau corp metalic și capac metalic. Coșurile de gunoi mobile sunt destinate utilizării în spații exterioare pentru depozitarea deșeurilor până la colectarea și transportarea acestora cu scopul utilizării sau reciclării.	<i>din fontă, din fier sau din oțel”</i>	
		

Capitolul 76

Uși cu cadrul din aluminiu și fațada din sticlă. Detalii de construcție: ramă, ghid de mișcare și pragul pe care se fixează partea constituită din sticlă. Cu toate că geamul de sticlă a ușii prezintă cea mai mare suprafață, cadrul din aluminiu deține rolul esențial, deoarece fixează ușa de peretele construcției și permite acesteia să fie deschisă sau închisă. A se vedea imaginea produsului gata asamblat.	7610 10 000 <i>„Uși, ferestre și ramele acestora, pervazuri și praguri”</i>	RGI 1, 3 b) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 7610 și a subpoziției 7610 10 000.
		

Capitolul 82

Arzător cu gaz dirijat manual, în formă de pistol, care conține un recipient de gaz reîncărcat cu o supapă de umplere, o duză de flacără, un întrerupător de pornire/oprire, o roată de control al flăcării și o piesă piezoelectrică pentru a aprinde flacăra. Este destinat pentru a fi utilizat în gospodărie, de exemplu pentru gratinarea alimentelor.	8205 60 000 <i>„Lămpi de sudură sau de lipire și similare”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8205 și a subpoziției tarifare 8205 60 00 a NCM; NESA de la pozițiile tarifare 8205, 8416 și 8468. Clasificarea la pozițiile tarifare 8416 și 8468 este exclusă, deoarece produsul este destinat uzului casnic, și nu pentru lipire sau sudare industrială a materialelor, sau pentru arderea/ aprinderea mecanică sau automată a cuptoarelor.
		

Capitolul 83

Capse din aluminiu pentru mezeluri, sub formă de agrafe. Sunt concepute pentru un clipsator profesional de închidere/sigilare a membranelor artificiale ale mezelurilor. Prezentate în benzi a câte 4000 buc. Grosime agrafă: Ø 2,1 mm. Dimensiuni agrafă: 10 x 8 x 10 mm.



8305 20 000

„Agrafe prezentate în benzi”

RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8305 și a subpoziției 8305 20 000; NESA de la poziția tarifară 7616.

Nituri tubulare din aluminiu de dimensiuni 4,8 x 14,5 mm, ambalate într-o pungă de plastic a câte 50 de bucăți. Acestea se prezintă cu cap de dorn, știft de nit, cap de fixare și dorn. Dornul nitului are un punct de rupere predeterminat în zona superioară. Marfa este folosită pentru conectarea permanentă (presarea) a diferitelor materiale (metal, plastic, lemn, etc). Pentru a face acest lucru, dornul nitului este tras prin nitul tubular folosind un clește special pentru nit, iar știftul nitului este presat de capul dornului. După deformarea completă, dornul nitului se rupe la punctul de rupere prestabilit. Dornul rămâne în clește și ulterior eliminat.



8308 20 000

„Nituri tubulare sau cu tijă bifurcată”

RGI 1 și 6 a NCM; Notele 2 și 3 de la secțiunea XV, precum și textele codurilor tarifare ale NCM 8308 și 8308 20 000. NESA aferente pozițiilor 7308 lit. (C), al treilea aliniat și 7616 primul aliniat. Se exclude clasificarea mărfii vizate la pozițiile tarifare 7616 sau 7318, niturile tubulare sau bifurcate pentru toate scopurile se clasifică la poziția 8308.

Capitolul 84

Combină frigorifică prevăzută cu 2 uși exterioare separate pentru fiecare compartiment: de refrigerare și de congelare. Caracteristici: 2 camere/compartimente (frigider și congelator); capacitate totală 345 litri; capacitate frigider 230 litri; capacitate congelator 115 litri; numărul de compresoare: 2; dimensiuni: 1860x600x630 mm.



8418 10 200

„Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși sau sertare exterioare separate, sau combinații ale acestor elemente cu capacitatea de peste 340 l”

RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8418 și a subpozițiilor 8418 10 și 8418 10 200.

Frigider de uz casnic, cu o singură ușă. Caracteristici: 2 camere/compartimente (frigider și congelator); capacitate totală 255 litri; capacitate frigider 225 litri; capacitate congelator 30 litri; numărul de compresoare: 1; dimensiuni: 1500x600x600 mm. 	8418 21 990 <i>„Frigidere de uz casnic cu compresie cu o capacitate de peste 250 l, dar de maximum 340 l”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8418 și a subpozițiilor 8418 21 și 8418 21 990.
Produsul reprezintă o pompa de căldură splitată (unitate externă și unitate internă cu agent frigorific R32 între cele două unități), de tipul aer-apa. Este un echipament care poate asigura funcțiile de încălzire sau de răcire a locuințelor, dar și de producere a apei calde menajere. Pompa de căldură folosește aerul exterior pentru a încălzi sau raci agentul termic (apa), care va fi distribuit către instalația interioară de încălzire/răcire, precum și către instalația de producere a apei calde menajere. Transferul termic se realizează printr-un schimbător de căldură freon-apa, vehicularea acestuia fiind realizată de un compresor. În funcție de sensul de vehiculare a freonului, pompa de căldură poate asigura atât funcția de încălzire, cât și cea de răcire (pompa de căldură reversibilă). Schimbarea sensului de curgere al refrigeratorului se face prin intermediul unei vane cu 4 cai. 	8418 61 000 <i>„Pompe de căldură, altele decât cele pentru mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; NES A aferente poziției tarifare 8418.

Dializator steril de unică folosință, sub formă de tub din polipropilenă, cu funcția de filtrare a sângelui. Este format din două compartimente: unul în care intră sângele pacientului și altul pentru soluția de dializă, separate printr-o membrană semipermeabilă fabricată din acetat de celuloză. Reprezintă un consumabil utilizat cu un aparat de dializă, de tipul rinichilor artificiali, în timpul procedurii de hemodializă, când sângele este pompat din organism, filtrat de toxine și returnat în corp. Greutate: 100 gr. 	8421 29 800 „Alte aparate pentru filtrarea sau purificarea lichidelor”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 litera a) de la Capitolul 90; textele poziției tarifare 8421 și a subpozițiilor 8421 29 și 8421 29 800; NESA de la pozițiile tarifare 8421 și 9018.
Macara hidraulică cu braț, special concepută pentru a fi montată pe un tractor agricol cu roți. Datorită sistemului simplu de montare, prin mecanism de suspendare în trei puncte, demontarea acesteia poate fi efectuată cu ușurință. Dispozitivele de comandă sunt instalate direct pe macara, circuitul uleiului este asigurat de către sistemul hidraulic a tractorului. Brațul macaralei este unul de tip telescopic, la capătul căruia este atașat un cârlig. Extinderea brațului poate fi realizată până la 2,5m, manevrarea stânga-dreapta până la 155°, iar înălțimea maximă de ridicare a cârligului față de sol este de 5m. Sarcina maximă pe braț închis este de 2000kg. 	8426 99 000 „Alte mașini și aparate, nedestinate montării pe un vehicul rutier”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8426 și a subpoziției 8426 99 000; NESA de la poziția tarifară 8426.
Motosăpătoare destinată prelucrării solului cu ajutorul a 4 freze cu diametrul de 200 mm, echipată cu motor electric încorporat cu puterea de 1050 W, două roți de susținere și două manșe pentru a fi ghidată cu mâna. Greutatea netă 10 kg. Lățimea prelucrării solului maximum 320 mm. Nu dispune de un dispozitiv de remorcare, priză de forță și nu prevede opțiunea de a schimba alte accesorii în locul frezelor. 	8432 29 500 „Motosăpătoare”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 87; textele poziției tarifare 8432 și a subpozițiilor 8432 29, 8432 29 500; NESA de la pozițiile tarifare 8701 și 8432.

Mașină de recoltat remorcată care aspiră fructele (nuci, migdale, alune, castane) de pe sol cu ajutorul unui furtun flexibil. Mașina conține în dotare o cameră de depresiune unde fructele culese sunt curățate de impurități mai mari, precum și ventilator ce asigură funcția de curățare de impurități mai mici (funcția de sortare) 	8433 60 000 <i>„Mașini pentru curățat, sortat sau triat ouă, fructe ori alte produse agricole”</i>	RGI 1, 3 c) și 6 a NCM; Nota 3 și 5 de la Secțiunea XVI, textele poziției tarifare 8433 și a subpoziției tarifare 8433 60 000; NESA de la poziția tarifară 8433. Deoarece mașina dispune de cameră de depresiune ce servește pentru curățarea fructelor de impurități mai mari, precum și ventilator ce asigură funcția de curățare de impurități mai mici (funcția de sortare), se exceptă de la subpoziția tarifară 8433 59 850.
Heder pentru recoltarea plantelor de floarea soarelui, parte componentă a combinei agricole. Se montează practic pe toate mărcile mondiale de combine de recoltat și treierat cum ar fi John Deere, Claas, Case IH, New Holland. Constructiv este format dintr-o platformă care are în față aparatul de tăiere, un transportor, rabatorul și mecanismele de acționare. Acționarea hederului are loc doar prin intermediul prizei de putere a combinei, constructiv fiind prevăzut a fi manevrat doar de combină. 	8433 90 000 <i>„Părți”</i>	RGI 1(Nota 2, lit. (b) de la Secțiunea XVI) și 6 a NCM; Hederul identificat ca parte de combină agricolă se exclude de la subpozițiile tarifare 8433 20 și 8433 59 din NCM.
Mașină de fragmentat/tăiat concepută pentru tăierea ramurilor, în bucăți cu diametrul de până la 16 cm și lungimea de până la 30 cm. Mașina acționează de la priza de putere a tractorului, este fabricată din cadru metalic și echipat cu cuțite din oțel. Lemnele tăiate de către mașină sunt utilizate ca combustibil solid de ardere, de exemplu pentru cazanele de încălzire. 	8436 80 100 <i>„Alte mașini și utilaje, pentru silvicultură”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8436 și a subpoziției tarifare 8436 80 100; NESA de la pozițiile tarifare 8436, 8465 și 8479. Clasificarea la poziția tarifară 8465 este exclusă deoarece mașina vizată este special concepută pentru producerea combustibilului solid din ramuri de lemn, dar nu pentru prelucrarea lemnului în sensul obținerii unor piese din lemn, de exemplu pentru construcții.

Baterii automate de creștere, utilizate în crescătoriile specializate în sistem intensiv de animale de talie mică. Reprezintă instalații complexe în stare neasamblată, ce constau din câteva module cu cadru metalic în care se pot integra mai multe celule (cuști) suprapuse, realizate de ex. din plasă sudată galvanizată și dotate cu sisteme automate de adăpare, hrănire, curățire, care constituie unități indispensabile ale acestora. A se vedea imaginea instalației gata asamblate. 	8436 80 900 <i>„Alte mașini și utilaje, decât pentru silvicultură”</i>	RGI 1 2 a) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8436 și a subpozițiilor 8436 80, 8436 80 900.
Echipament agricol care utilizează raze ultraviolete (UV) pentru stimularea apărării naturale a viței de vie. Constă în principal dintr-o structură metalică prevăzută cu un generator electric, două panouri intermitente UV și un monitor. Echipamentul se montează pe tractor și se alimentează de la priza de putere a tractorului. Tehnologia folosită se bazează pe stimularea apărării naturale a plantei prin expunerea la UV. Semnalul UV declanșează producția de acid salicilic în frunze care acționează ca un semnal de avertizare și pregătește planta să se apere mai rapid și mai eficient împotriva mușgaiului. 	8436 80 900 <i>„Alte mașini și utilaje, decât pentru silvicultură”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8436 și a subpoziției tarifare 8436 80 900; NESA de la poziția tarifară 8436. Marfa vizată se exclude de la poziția tarifară 8543, deoarece este concepută pentru a fi utilizată la tratarea viței de vie, respectiv principala utilizare este în domeniul horticulturii expres prevăzut la poziția tarifară 8436.
Imprimantă cu funcție de tipărire a bonurilor de consum, a notelor de plată sau chitanțelor utilizate în comerț, folosit în companiile de retail, magazinele specializate, HoReCa, magazinele alimentare, etc. Este concepută pentru a funcționa împreună cu mașini de prelucrare a datelor, case de înregistrare, sertar de casă și sisteme POS. Imprimanta constă din carcasă din plastic, tăietor manual și automat, senzor de hârtie, cap termal, panel de operare, întrerupător, placa de	8443 32 100 <i>„Imprimante”</i>	RGI 1 și 6 ale a NCM; textele poziției tarifare 8443 și a subpozițiilor tarifare 8443 32, 8443 32 100; NESA de la pozițiile tarifare 8443 și 8470. Având în vedere că aparatul nu dispune de un dispozitiv de calcul, memorie fiscală și nu realizează transmiterea datelor către instituțiile financiare clasificarea la poziția tarifară 8470 este exclusă.

bază și control fiind echipată cu interfețe USB, RS-232 și LAN.

Imprimarea bonurilor are loc pe suport de hârtie, prin termoprintare.

Aparatul nu dispune de memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar și de transmitere a acestor date către instituțiile financiare și de un dispozitiv de calcul care permite, cel puțin, să adune două numere de mai multe cifre.



Aparat format dintr-o carcasă care conține un validator de bancnote și casete de numerar (așa-numitele „unități pentru bancnote flotante”) cu dimensiuni totale de aproximativ 10 × 24 × 44 cm.

Validatorul de bancnote utilizează tehnologia de scanare optică pentru verificarea autenticității bancnotelor în conformitate cu specificațiile predefinite.

Bancnotele care sunt aprobate de către validator sunt transferate într-o casetă. În cazul în care această casetă și-a atins capacitatea (în general, 30 de bancnote), bancnotele sunt sortate și distribuite în mod automat spre alte casete cu o capacitate, în general, de 300 de bancnote.

Aparatul este utilizat, de exemplu, în aparatele pentru jocuri de noroc, în distribuitorii automate, în parcometre etc., pentru a plăti pentru serviciile furnizate sau pentru produsul obținut.

Aparatul este de asemenea capabil să distribuie bancnote.

Aparatul este întotdeauna conectat la un așa-numit controlor gazdă („host-controller”) (care nu este inclus în prezentare) care reglementează specificațiile predefinite ale bancnotelor și fluxul de bancnote către diferitele casete de numerar.



8472 90 800

„Alte mașini, decât de triat, de numărat sau de făcut fișicuri din monede”

RGI 1 și 6 a NCM; textul pozițiilor tarifare 8472, subpozițiilor 8472 90 și 8472 90 800 .

Clasificarea la poziția 9031 ca instrument de măsură sau de control este exclusă, deoarece aparatul este mai mult decât un instrument de control care se încadrează la poziția menționată. În plus față de controlul autenticității bancnotelor, el îndeplinește și alte funcții, cum ar fi sortarea și distribuirea de bancnote între diferitele casete pentru stocare și distribuirea de bancnote. Toate funcțiile îndeplinite de aparat se încadrează la poziția 8472 .

Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8472 90 800 drept mașină și aparat de birou.


Capitolul 85


Lame de ștergător din cauciuc sintetic/natural, folosite la ștergătoarele de parbriz electrice pentru autovehicule. Sunt prezentate împreună cu elemente de fixare metalice, precum și adaptoare universale premontate. 	8512 90 900 <i>„Părți, altele decât de aparate de la subpoziția 8512 30 100”</i>	RGI 1 (Nota 2 (b) de la Secțiunea XVI) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8512 și a subpoziției tarifare 8512 90 900; NESA de la poziția tarifară 8512. Clasificarea la poziția tarifară 9603 este exclusă, deoarece acest produs este recunoscut ca parte destinată pentru a fi utilizată exclusiv cu ștergătoarele de parbriz electrice clasificate la subpoziția tarifară 8512 40 000.
Plită cu inducție de uz profesional, de tip pe podea. Este echipată cu 4 zone de gătit (arzătoare), 4 ventilatoare de răcire, filtru cu 3 straturi pentru grăsime, finisaj din oțel inoxidabil (1 mm). Asigură controlul temperaturii de gătire în 11 nivele. Specificații tehnice: • Dimensiuni (L x A x Î)[mm]: 800 x 800 x 900 • Putere maximă: 14000W (4 x 3500W) • Tensiune [V]: 380/50Hz • Greutate [kg]: 45 	8514 40 000 <i>„Alte aparate pentru tratamentul termic al materialelor, prin inducție sau prin pierderi prin dielectric”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8514 și a subpoziției tarifare 8514 40 000; NESA de la pozițiile tarifare 8419 și 8514. Clasificarea la poziția tarifară 8419 este exclusă, deoarece produsul are utilizări caracteristice poziției tarifare 8514, precum: fenomenul inducției electromagnetice.
Căști Bluetooth® fără fir cu microfon încorporat concepute pentru a se asocia cu un dispozitiv gazdă, prezentate într-un set de vânzare cu amănuntul cu carcasă de încărcare, cablu de încărcare și instrucțiuni de utilizare. Căștile realizează funcțiile de control a redării fișierelor audio și direcționarea dispozitivul gazdă de a răspunde, a respinge sau a închide apelurile. 	8518 30 000 <i>„Căști de ascultare, care se pun pe cap sau care se introduc în ureche, chiar combinate cu un microfon, ansambluri ori seturi formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare”</i>	RGI 1 și 6 și 3(b) de a NCM, a Notei 3 de la secțiunea XVI, precum și a textului codurilor NC 8518 și 8518 30 000. Produsul trebuie clasificat după funcția principală pe care o îndeplinește.


Aparat pentru terapie cu lumină, conceput pentru a fi utilizat la domiciliu, în spitale, centre terapeutice și cosmetologice. Este echipat cu o sursă de lumină cu halogen în combinație cu o unitate optică pentru a emite lumină polarizată terapeutică. Lumina atinge un grad de polarizare de 95% (590 – 1.550 nm), lungimea de undă fiind cuprinsă între 350 și 3.400 nm. Aparatul este utilizat pentru un spectru larg de aplicații, cum ar fi: accelerarea vindecării plăgilor, calmarea durerii, reîntinerirea pielii, afecțiuni dermatologice, sindrom afectiv sezonier (SAD), afecțiuni pediatrice, bazat pe efectul luminii utilizate pentru îmbunătățirea metabolismului celular și declanșarea reacțiilor biologice și celulare specifice. Este disponibil fie cu un suport funcțional de podea, și/sau cu un suport ergonomic pentru masă, care permite folosirea acestuia cu ușurință. Greutatea (kg): 3,4 kg fără suport, 7,8 kg cu suport. 	8543 70 900 „<i>Alte mașini și aparate cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol</i>”	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8543 și a subpoziției 8543 70 900; NESA de la pozițiile tarifare 8543 și 9018. Clasificarea la poziția tarifară 9018 este exclusă, deoarece: - nu este destinat în exclusivitate de a fi utilizat de către un practician (medic, chirurg, stomatolog, veterinar, infirmieră etc.); - nu este destinat în exclusivitate unor scopuri medicale, fiind utilizat pe larg și în cosmetologie, asigurând ameliorarea disconfortului asociat cu anumite probleme sau pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate.
Capitolul 87		
Tractor de mici dimensiuni, cu o singură osie motoare (motocultor), echipat cu două roți, un motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie cu puterea de 7 CP și o cutie de viteză cu două trepte înainte și una înapoi. Potrivit construcției sale, acesta poate îndeplini diferite funcții utilizând echipament interschimbabil, ca de exemplu: cu ajutorul prizei de forță cu utilizare generală, poate fi antrenată o cositoare de iarbă; cu ajutorul osiei motoare în locul roților pot fi montate freze pentru cultivarea solului; sau cu ajutorul dispozitivului de remorcare poate fi tractat un plug, etc. Se prezintă în stare neasamblată și poate conține și organe de lucru, cum ar fi freze pentru cultivarea solului, care urmează regimul lor propriu. A se vedea imaginea articolului gata asamblat. 	8701 10 000 „<i>Motocultoare</i>”	RGI 1, 2 a) și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 87; textele poziției tarifare 8701 și a subpoziției 8701 10 000; NESA de la pozițiile tarifare 8701 și 8432.

Un autovehicul nou, proiectat, în principal, pentru transportul de maximum cinci persoane, cu propulsie semi-hibridă (parțial hibrid), așa numitele „mild hybrid” având pentru propulsie: un motor cu piston alternativ cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, care are o capacitate cilindrică de 1497 cm³ cu puterea de 135 kW și un generator/demaror electric cu o putere de 10 kW. Generatorul/demarorul electric participă la propulsia vehiculului asigurând motorului cu ardere internă un cuplu suplimentar pentru o creștere a performanței în cazul unei accelerări mai rapide sau pentru a reduce sarcina motorului în timpul unei accelerări normale. Vehiculul nu poate fi pus în mișcare doar de către generatorul/demarorul electric, chiar și pe distanțe scurte, fără aportul motorului cu ardere internă. Vehiculul nu poate fi încărcat prin conectarea la o sursă externă de energie electrică. Generarea energiei electrice are loc în general în timpul mersului în gol. Stocarea energiei electrice se face pe o baterie tradițională de 12V și una de capacitate mai mare de 42V. Vehiculul posedă și funcția start-stop a motorului cu ardere internă, care la fel este asigurată de către generator/demaror.	8703 22 100 <i>„Alte vehicule noi, având doar motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică de peste 1000 cm³, dar de maximum 1500 cm³”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 8703 și a subpozițiilor tarifare 8703 22 și 8703 22 100; NESA de la poziția tarifară 8703. Clasificarea la subpozițiile tarifare 8703 40 sau 8703 60 este exclusă deoarece la aceste subpoziții se clasifică doar așa numitele „vehicule electrice hibride (HEV)” și „vehiculele electrice hibride plug-in (PHEV)” care pot fi propulsate atât de motorul cu ardere internă, cât și de motorul electric, sau în paralel. Vehiculele „mild hybrid” nu pot fi propulsate doar de către motorul electric, chiar și pe distanțe scurte, decât în paralel cu aportul motorului cu ardere internă.
Capitolul 90		
Tub vacuum (vacutainer) – este un mic container cu dimensiunea 12x86 mm, asemenea unei eprubete din material plastic. Suprafață interioară a tubului este sterilă. În interior se conține un aditiv chimic în calitate de anticoagulant (acid etilendiaminotetraacetic [EDTA]). Vidul predefinit și cantitatea aditivului sunt determinate pentru colectarea unui volum exact de sânge (5ml). Tubul este utilizat pentru recoltare, precum și pentru conservarea, depozitarea și transportul sângelui pe o perioadă limitată de timp în scopul analizei specifice a serului, plasmei sau sângelui integral într-un laborator clinic. Produsul este proiectat în principal pentru a fi utilizat cu ace de flebotomie și suporturi compatibile de la același producător ca și tuburile. Tubul este echipat cu capac de protecție cu inele interioare.	9018 39 000 <i>„Altele, decât seringi și ace”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; textele poziției tarifare 9018 și a subpoziției 9018 39 000; NESA, Considerațiile generale aferente Capitolului 90 partea (I), lit. (C)și NESA de la poziția tarifară 9018, partea (I), lit. (A), pct. (9).



Capitolul 93		
Pistol cu aer comprimat, din material plastic, cu un mecanism intern și cu partea interioară a țevii din metal, care poate trage cu bile mici din plastic. 	9304 00 000 „Alte arme (de exemplu, puști, carabine și pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu gaz, bastoane), cu excepția celor de la poziția 9307”	RGI 1 și 6 a NCM, precum și cu textul poziției tarifare 9304 00 000. Clasificarea produsului la poziția 9304 se datorează în special faptului că acesta poate provoca daune corporale, ținând seama de rază de acțiune a acestuia și de forța impactului.
Pistol “Arbaletă” conceput ca mijloc pentru vânătoarea subacvatică de pești mici și mijlocii. Este dotat cu harpon din oțel cu două caneluri. Tubul armei este fabricat din aluminiu, cu lungimea de 75 cm. Mânerul este înclinat special pentru a asigura o performanță rapidă perfectă pentru țintire. Este acoperit cu un cauciuc sintetic numit „RubberSoft”. Sistemul de declanșare este echipat cu o siguranță. 	9304 00 000 „Alte arme (de exemplu, puști, carabine și pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu gaz, bastoane), cu excepția celor de la poziția 9307”	RGI 1 (Nota 1 lit. (t) de la Capitolul 95) și 6 a NCM; textul poziției tarifare 9304 00 000. Clasificarea produsului la poziția tarifară 9304 se datorează faptului, că articolul este conceput ca armă de vânătoare subacvatică cu harpon metalic, care poate provoca daune corporale, luând în considerație rază de acțiune și forța impactului.
Articol sub formă de bilă (așa-numită „bilă de vopsea”) formată dintr-o cochilie dură din gelatină, umplută cu vopsea pe bază de apă. Articolul este conceput pentru a fi utilizat ca proiectil pentru arme de paintball (arme cu aer comprimat cu viteza de plecare a bilei de la țevă de 91 de metri pe secundă) în timpul jocului de „paintball” cu mai mulți jucători. Mod de ambalare: 250 buc. cu calibrul 50. 	9306 90 900 „Alte muniții decât de război”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 1, lit. (t) de la Capitolul 95; textele poziției tarifare 9306 și a subpoziției 9306 90 900; NESA de la poziția tarifară 9306 lit. (A) (3). Articolul este conceput ca proiectil pentru arme de paintball, considerate a fi arme cu aer comprimat clasificate la poziția 9304 din cauza vitezei considerabile de plecare de la țevă. Bila de vopsea este un proiectil utilizat la tragerea cu arme cu aer comprimat, asemenea alicelor sau săgeților. Așadar, bila cu vopsea este un alt tip de muniție. Clasificarea la capitolul 95 este exclusă în temeiul notei 1 litera (t) la capitolul respectiv. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 9306 90 900 ca proiectil.
Capitolul 94		
Raft portabil din oțel cu patru nivele, destinat expunerii mărfurilor în magazin. Este prezentat în stare neasamblată cu structură modulară ușor asamblabilă. Dimensiunile	9403 20 800 „Alt mobilier din metal decât paturi”	RGI 1, 2a) și 6 a NCM; textele poziției tarifare 9403 și a subpozițiilor 9403 20 și 9403 20 800.

raftului asamblat: înălțime 1850 mm; lungime 1000 mm, adâncime 580 mm. Nu necesită fixarea de podea sau perete. A se vedea imaginea articolului gata asamblat. 		
Stand/expozitor tip carte, construit în vederea amplasării pe podea/sol și fabricat din metal, conceput să asigure în scop comercial/publicitar expunerea plăcilor de ceramică, care pot fi montate temporar (detașabile). Acestea ulterior pot fi înlocuite cu alte plăci. Plăcile montate temporar pe expozitor se clasifică separat, urmând propriul lor regim la pozițiile tarifare corespunzătoare. 	9403 20 800 „Alt mobilier din metal decât paturi”	RGI 1 și 6 a NCM; Nota 2 de la Capitolul 94; textele poziției tarifare 9403 și a subpozițiilor 9403 20 și 9403 20 800.
Etajeră mobilă cu dimensiunile 1350mm x 565mm x 1900mm, capacitatea de încărcare 100kg per raft. Constă din cadrul metalic (patru bare metalice verticale și cel puțin două rafturi metalice) și bază mobilă pe roți din cauciuc. Este utilizată în general pentru transportul și depozitarea mărfurilor în comerțul cu plante.   	9403 20 800 „Alt mobilier din metal decât paturi”	RGI 1, 3 litera (b) și 6 a NCM; Nota 2 la Capitolul 94, precum și textele codurilor tarifare ale NCM 9403, 9403 20 și 9403 20 800. Clasificarea mărfii vizate la poziția tarifară 8716 se exclude deoarece nu acoperă noțiunea de vehicul dirijabil cu mâna. La fel, clasificarea acestora drept container este exclusă deoarece etajera este deschisă pe toate părțile.
Capitolul 95		
Articol festiv, numit figurină Moș Crăciun din acril, folosit ca decor în aer liber, iluminat de 104 LED-uri alb cald (diode emițătoare de lumină), care amplifică efectul de decor. Articolul este fabricat din plastic colorat,	9505 10 900 „Articole pentru sărbătorile de Crăciun din alte	RGI 1 și 6 a NCM; Nota complementare 1 lit. (a) de la capitolul 95; textele poziției tarifare 9505 și a subpoziției 9505 10 900; NESA de la poziția tarifară 9505.

transparent și îl înfățișează pe Moș Crăciun în picioare, îmbrăcat în haine tradiționale. Dimensiuni: 55 cm înălțime, 28,5 cm în lățime și 25,5 cm în adâncime. Un cablu de alimentare în lungime de 500 cm conectează produsul la un transformator cu un efect de 3,6 W și o tensiune de ieșire de 24 V. Efectul per sursă de lumină este de 0,03 W. 	<i>materiale decât din sticlă”</i>	Datorită faptului că este un articol acrilic decorativ, iar figurina Moș Crăciun stabilește o legătură clară cu sărbătorile de Crăciun, clasificarea la poziția tarifară 3926, este exclusă prin Nota 2 (y) de la Capitolul 39 NCM.
Articol festiv de Crăciun în formă de stea, conceput ca decor suspendat. Confectionată din sârmă metalică înfășurată în sfoară din material textil. Prezintă următoarele caracteristici decorative: (A) stea, (B) batoane de scortisoară, (C) conuri de pin; (D) element metalic în formă de înger; (E) ramuri din material plastic; (F) fructe de pădure din plastic; (G) o stea de pâslă. 	9505 10 900 <i>„Articole pentru sărbătorile de Crăciun din alte materiale decât din sticlă”</i>	RGI 1 și 6 a NCM; Nota complementară 1 lit. (a) și (b) de la capitolul 95; textele poziției tarifare 9505 și a subpoziției 9505 10 900; NESA de la poziția tarifară 9505 lit.(A). Acest articol este recunoscut ca fiind utilizat la sărbătorile de Crăciun.